Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Прочий персонал, 15,Повар	Для снижения повышенной температуры и нормализации влажности воздуха обеспечить должную вентиляцию с увлажнением подающего воздуха. Наладить питьевой режим путем установки сатураторов.	Нормализация микроклимата			

Дата составления: 02.02.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор		Шишлова Ирина Павловна	02.02.2018 г.
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Преподаватель-организатор ОБЖ		Шишлов В. В.	02.02.2018 г.
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)
Учитель физики		Морозов В. М.	02.02.2018 г.
(должность)	(подпись)	(ФИО)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

794		Туктарова Н. А.	02.02.18
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(ФИО)	(дата)